SAMURAI®
くろぶし 黒武士

WATER TRANSFER FILM & CRYSTAL EFFECT

ហ្វីលជ្រលក់ទឹក និង គ្រីស្តាល់អេហ្វេក

JAPAN



A COMPLETE GUIDE

មគ្គុទេសជំនាញ

WATER TRANSFER FILM
ហ្វីលជ្រលក់ទឹក

JAPAN

Water Transfer Film is gravure-printed with a graphic image to be transferred onto an object. Ideal use to decorate items on three-dimensional surfaces by using a hydro tank /a vat of water. There are many patterns to choose from including carbon fiber, wood grain, camouflage, stone, metal, designer, animal and etc. It is suitable to apply on any types of substrates including plastic, fiberglass, ceramics, metal and wood.

ហ្វីលជ្រលក់ទឹកគឺជាផ្ទាំងរូបភាពដែលបានផ្គិតយករូបភាពបែបក្រាហ្វិកនិងបានបញ្ជូនរូបភាពទៅផ្គិតជាប់នៅលើវត្ថុ។ វាជាគំនិតថ្មៃប្រឌិតដ៏ល្អបំផុតដោយការប្រើប្រាស់នេះមានបីស្រទាប់ដូចជាទឹកបាញ់ពង្រីក ផ្ទាំងក្រាហ្វីក និងផ្ទៃទឹក។ ក្នុងនោះដែរអាចមានការជ្រើសរើសជាច្រើនរូបភាពដែលមានដូចជាសសៃកាបោន ឈើធម្មជាតិ ក្រឡាចំរុះ ថ្ម និង លោហៈ និងរូបសត្វផ្សេងៗ។ល។ ហើយវាអាចធ្វើបានគ្រប់ប្រភេទវត្ថុរួមមានដូចជា ប្លាស្ទិក កែវថ្ម សេរ៉ាមិច ដែក និង ឈើ។



WFD006
Flames Fire
អណ្តាតភ្លើង

WFD042
US Dollar
លុយដុល្លា

WFD043
Black Skull
ក្បាលខ្មោចពណ៌ខ្មៅ

WFD044
White Skull
ក្បាលខ្មោចពណ៌ស

WFJ006
Green Army Camo
ក្រឡាទាហ៊ាន



WFP001-2
Black Carbon Fiber
សសៃការបោនពណ៌ខ្មៅ

WFP035
Silver Carbon Fiber
សសៃការបោនពណ៌ស

WFW021
Burlwood Grain
ចំលាក់ឈើធម្មជាតិ

WFW030
Natural Wood Grain
ឈើកិនធម្មជាតិ

WFZ029
Black Snake Skin
ស្បែកពស់ពណ៌ខ្មៅ

Product Name ឈ្មោះផលិតផល :
Activator of Water Transfer Film
ថ្នាំបាញ់ពង្រីកហ្វីលជ្រលក់ទឹក

Product Code លេខកូដ :
WF05

Volume ចំណុះ :
400ml per can /405gm
400ml មួយកំប៉ុង /405 មីលីក្រាម



WATER TRANSFER FILM
ហ្វីលជ្រលក់ទឹក

FINISHING WITH WATER TRANSFER FILM
CAN ACHIEVE FULL 360° COVERAGE OF THE SURFACE PART
ការបញ្ចប់ជាមួយនិងហ្វីលជ្រលក់ទឹកអាចទទួលបាននូវការគ្របដណ្តប់ 360 ដឺក្រេនៅលើផ្ទៃនោះ



USE DIFFERENT SAMURAI® PAINT COLOUR BASE COAT
TO REFLECT AND BRING OUT DIFFERENT IMAGE & RESULT
ការប្រើប្រាស់ខុសគ្នានូវទ្រនាប់ថ្នាំពណ៌ដំបូងរបស់ថ្នាំពណ៌ SAMURAI
គឺធ្វើអោយលទ្ធផលនៃពណ៌របស់រូបភាពមានលក្ខណៈខុសគ្នា។



Use SAMURAI® #6 Royal Ivory
as colour base coat.

ប្រើ SAMURAI® #6 Royal Ivory ជាទ្រនាប់ថ្នាំកូដដំបូង

Use SAMURAI® #124 Silver
as colour base coat

ប្រើ SAMURAI® #124 Silver ជាទ្រនាប់ថ្នាំកូដមូលដ្ឋាន

APPLICATION OF WATER TRANSFER FILM
ការអនុវត្តន៏



Spray SAMURAI® Epoxy Surfacer #2K04

1.បាញ់SAMURAI® Epoxy Surfacer #2K04



When the surfacer layer is truly dry, apply SAMURAI® paint colour as a base coat.

នៅពេលដែលស្រទាប់ថ្នាំទ្រនាប់សូតរួចរាល់ បាញ់ថ្នាំពណ៌ SAMURAI®ធ្វើជាស្រទាប់ថ្នាំមូលដ្ឋាន



Cut the water transfer film into desired measurement. Tape the edges of the film and slit the four corners to avoid folding.

កាត់ហ្វីលជ្រលក់ទឹកតាមខ្នាតដែលអ្នកចង់បានហើយបិទស្តុតនៅតាមជ្រុងនៃហ្វីលនិងទុកចន្លោះដើម្បីអោយខ្យល់ចេញមុនអោយមានពងទឹក។



Place the water transfer film on the water and wait for 2-3 minutes. Make sure the film become flat and static in the water.

ដាក់ហ្វីលនៅលើទឹកហើយរងចាំ 2-3នាទី ដើម្បីប្រាកដថាហ្វីលរាបស្មើរនៅលើទឹកបានល្អ។



Spray SAMURAI® Activator #WF05 evenly on the surface of film to dissolve it into a liquid and activate a bonding agent.

បាញ់ SAMURAI® activator #WF05 នៅលើផ្ទៃហ្វីលអោយវាចូលទៅពង្រីកហ្វីល ដើម្បីអោយហ្វីលរលាយជាប់និងវត្ថុ។



Immerse the object in water slowly to transfer the printed image on the form of your object.

ជ្រមុជវត្ថុថ្នមៗចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីអោយវាផ្តិតជាប់នូវរូបភាពហ្វីលទៅលើវត្ថុនោះ។



Let it dry a while, rinse with water slowly to remove the glue.

ទុកអោយវាស្ងួតបន្តិចបន្ទាប់មកលាងជំរះថ្នមៗដើម្បីកំចាត់ចេញនៅជាតិរំអិល។



Let it dry completely, apply with multiple thin layers of SAMURAI® 2K Top Coat Clear #2K01.

ទុកអោយវាស្ងួតល្អហើយបាញ់ថ្នាំសាមូរ៉ៃ 2K TopCoat Clear # 2K01ជាស្រទាប់ស្តើងៗ។

Scan me for live Water Transfer Film Application

ចុចស្កេននៅទីនេះដើម្បីមើលពីការអនុវត្តន៏ថ្នាំជ្រលក់ទឹក។

TIP TO SUCCESS



-Make sure the glossy surface is facing down in the water (glossy surface=dissolve in water)

-The matt surface faces up to the sprayer (matt surface=unable to disolve in water.)

ត្រូវតែដាក់ផ្នែកផ្ទៃដែលមានជាតិរលោងត្រូវបានចូលទៅក្នុងទឹក (ផ្ទៃដែលមានជាតិរលោង=ដាក់វាក្នុងទឹក)

- ផ្ទៃដែលមានជាតិស្រអាប់ផ្ងារឡើងដើម្បីបាញ់ថ្នាំ (ផ្ទៃដែលមានជាតិស្រអាប់=មិនរលាយនៅក្នុងទឹក)

CRYSTAL EFFECT
គ្រីស្តាល់អេហ្វេក

JAPAN

Apply different colour of Candy Colour,
To reflect and bring out different image of
Crystal Patterns!

ការផ្លាស់ប្តូរគ្នានៅពណ៌ខេនឌីហើយវាបង្ហាញនិងលេចចេញ
អោយឃើញនូវរូបរាងខុសគ្នានៃស្នាយលំនាំជារាងគ្រីស្តាល់។









Product Name ឈ្មោះផលិតផល
Candy Colour ពណ៌ថ្នាំខេនឌី

Product Code កូដផលិតផល
Y138/H138
Candy Red ពណ៌ក្រហមខេនឌី
Y139/H139
Candy Blue ពណ៌ខៀវខេនឌី
Y016
Candy Yellow ពណ៌លឿងខេនឌី
C017
Candy Green ពណ៌បៃតងខេនឌី

Volume ចំណុះ
400ml per can /405gm
400ml មួយកំប៉ុង /405gm



APPLICATION OF CRYSTAL EFFECT
ការអនុវត្តន៏



Apply SAMURAI® Epoxy Surfacer #2K04

បាញ់ SAMURAI® Epoxy Surfacer ដែលមានលេខកូដ #2K04




When the surfacer layer is truly dry. Apply SAMURAI® Silver #124 as a background.

នៅពេលដែលស្រទាប់ទ្រនាប់ថ្នាំបានស្ងួតពិតប្រាកដ ត្រូវបាញ់ SAMURAI ថ្នាំពណ៌ប្រាក់ដែលមានលេខកូដ #124 ធ្វើជាផ្ទៃបេកក្រោន។



Spray SAMURAI® Activator #KE03 to create a crystal effect.

បាញ់SAMURAI® Activator #KE03 ដើម្បីបង្កើតម៉ូតគ្រីសស្តាល់អេហ្វេក



Spray a thin layer of SAMURAI® black #109A from far distance.

ធ្វើការបាញ់ស្រទាប់ស្តើងៗរបស់ថ្នាំSAMURAI ដោយប្រើពណ៌ខ្មៅលេខកូដ#109A បាញ់ពីចំងាយ



Let it dry completely and rinse with water slowly to remove the activator

ទុកវាអោយស្ងួតបន្ទាប់មកលាងសំអាតជាមួយនិងទឹកថ្នមៗដើម្បីលាងជំរះជាតិថ្នាំអាកទីវេទ័រអោយបានស្អាត



Apply with diffrent SAMURAI® Candy colour that you like and finished with SAMURAI® 2K Top Coat Clear #2K01

ការអនុវត្តន៍នូវភាពខុសគ្នារបស់ SAMURAI ពណ៌ខេនឌីដែលអ្នកពេញចិត្តហើយនិងបញ្ចប់ជាមួយនិងថ្នាំរលោង2Kដែលមានលេខកូដ#2K01

Scan QR Code of Crystal Effect Application

ស្កេន QR code ដើម្បីមើលការអនុវត្តន៍ គ្រីស្តាល់អេហ្វេក

Product Name ឈ្មោះផលិតផល
Activator of Crystal Effect
អាកទីវេទ័រ និង គ្រីស្តាល់អេហ្វេក

Product Code កូដផលិតផល
KE03

Volume ចំណុះ :
150ml per can
150ml





DISTRIBUTED BY :
ចែកចាយបន្តដោយ :

MY **ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD**
4, Jalan Dato Yunus 1, Tmn Perindustrian
Dato Yunus Sulaiman, Lima Kedai,
81120 Skudai,Johor. MALAYSIA.
Tel: +607 510 3188
facebook.com/SamuraiSprayPaint

ID **PT SAMURAI PAINT**
JL Sunter Mas Utara, Blok H1 No 17J,
Jakarta Utara, 14350 INDONESIA.
Tel: +62 21 6530 0624
facebook.com/Samurai-Paint-Indonesia-137329079659923

TH **DIENX MARKETING CO.,LTD.**
บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
7,Phattana Chonnabot 4 Road
Klongsongtonnoon, Ladkrabang,
Bangkok 10520 Thailand.
Tel : +66 2737 6913-6
facebook.com/Samurai-paint-Thailand-752184958221039

PH **MINTON MULTIRESOURCES INC.**
Sta. Cruz, Manila, PHILIPPINES.
Tel: +6323650695
facebook.com/Samuraiphilippines/

VN **Công ty TNHH Việt Nam Paint**
Marketing Số 522,
Đường Hoàng Hữu Nam,
P. Long Bình,
Q.9, TP Hồ Chí Minh.
Tel : 08 2248 2888
facebook.com/samuraipaintvietnam/

KH **GENESIS GD (CAMBODIA) CO.,LTD.**
ផ្ទះ 46B, ផ្លូវ B, សង្កាត់កាកាប,
ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ , រាជធានីភ្នំពេញ.
CAMBODIA. Tel : +855 23901097
facebook.com/Samuraipaint.cambodia/